

MELOVET®

CLASIFICACIÓN FARMACOLÓGICA

ANALGESICO, ANTIINFLAMATORIO,
ANTIPIRÉTICO.

FORMA FARMACÉUTICA: Suspensión
Uso Veterinario



FÓRMULA:

Cada mL contiene:

Meloxicam..... 1.5 mg

Excipientes c.s.p..... 1 mL

DESCRIPCIÓN:

Melovet, es un potente AINE (antiinflamatorio no esteroideo), utilizado para el tratamiento de alteraciones del aparato locomotor en episodios agudos como crónicos. Posee actividad antiinflamatoria, analgésica y antipirética.

FARMACODINAMIA:

Melovet, inhibe la enzima ciclooxigenasa, COX-1 y COX-2 siendo selectivo en COX-2 evitando la formación de prostaglandinas y otros mediadores de la inflamación.

FARMACOCINÉTICA:

Melovet, se administra por vía oral, se absorbe fácil y rápido en el tracto digestivo, se excreta por vía urinaria y las heces.

INDICACIONES:

Melovet, se administra en procesos que requieren acción antiinflamatoria, analgésica y antipirética, además de procesos músculo esqueléticos agudos y crónicos en caninos y felinos.

ESPECIES DESTINO:

Caninos y felinos

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral

FORMA DE USO:

Administrar directamente en la boca del animal.

REACCIONES ADVERSAS:

La administración continua puede provocar la formación de úlceras gástricas.

INTERACCIONES:

El meloxicam al ser administrado en conjunto con otros AINEs potencializa los efectos de erosión gástrica, y anticoagulante.

CONTRAINDICACIONES

Y

RESTRICCIONES:

- No administrar a animales sensibles al meloxicam.
- No administrar a pacientes con úlceras o sangrados gastrointestinales.
- No utilizar en hembras gestantes.

- No utilizar en animales menores a 6 semanas.
- No administrar a pacientes con enfermedad renal.

TIEMPO DE RETIRO:

No aplica.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- No utilizar en pacientes con daño hepático y/o renal.

TRATAMIENTO DE LOS EFECTOS ADVERSOS:

Suspender el tratamiento y consultar al médico veterinario.

DÓSIS RECOMENDADA:

CANINOS Y FELINOS		
	DÓSIS TERAPÉUTICA	DÓSIS PRÁCTICA
DÓSIS INICIAL	0.2 mg/kg	1 mL por cada 7.5 kg de peso
DÓSIS DE MANTENIMIENTO CADA 24 HORAS	0.1 mg/kg	1 mL por cada 15.0 kg de peso

PERIODO DE RETIRO:

No aplica

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:

Manténgase alejado de niños y animales domésticos, almacenar en un lugar fresco y alejado de la luz.

CONSERVAR FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ALIMENTOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

PRESENTACIONES:

Frasco 15 mL

REGISTROS SANITARIOS:

Guatemala GT41-14-04-8449