

“ALTO”, LEA ESTA INFORMACION ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PET SALON JABON®

CLASIFICACION FARMACOLOGICA

ECTOPARASITICIDA

FORMA FARMACEUTICA

Jabón de barra solido

Uso veterinario



FORMULA:

Cada 100 g contiene:

Fipronil.....0.05 g

Excipientes c.s.p.....100 g

DESCRIPCIÓN:

Pet Salon Jabon® está enriquecido con ingredientes de la más alta calidad que garantiza una limpieza profunda, brillo, suavidad y un fresco aroma. Así como también protege la delicada piel de su perro. Contiene un potente activo que garantiza la efectividad para el control y eliminación de piojos, pulgas y garrapatas en las mascotas.

FARMACODINAMIA:

EL FIPRONIL es una molécula que se deposita en las glándulas sebáceas y folículos de los animales, un largo periodo de tiempo debe transcurrir para lograr su metabolismo o biotransformación total, no es metabolizado por el CYP450 mitocondrial

hepático. Actúa por la interacción con complejos formados entre los canales del cloro y sus ligandos, especialmente el neurotransmisor GABA (ácido gamma-aminobutírico), bloqueando así la transferencia de los iones cloruro a través de las membranas celulares para los niveles de pre-y post-sináptica. Por lo tanto, provoca actividad incontrolada en el sistema nervioso central de insectos y ácaros, provocando de esa manera su muerte.

FARMACOCINÉTICA:

No aplica.

INDICACIONES:

Indicado para el tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas, piojos y garrapatas en perros.

Activo frente a:

Pulgas adultas (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*)

Garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor variabilis*, *Amblioma americanum*, *Ixodes holocyclus*, *Haemaphysalis laevis*, *Ixodes scapularis*, *Ixodes ricinus*).

Piojos masticadores (*Trichodectes canis*)

ESPECIES DESTINO:

Caninos y Felinos

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica

FORMA DE USO:

- Mojar el pelo de su mascota con abundante agua
- Aplicar uniformemente y masajear hasta formar abundante espuma.

- Dejar actuar por lo menos 5 minutos.
- Remover la espuma con abundante agua.
- Repita si es necesario.

REACCIONES ADVERSAS:

La intoxicación se manifiesta con temblores y convulsiones.

CONTRAINDICACIONES Y RESTRICCIONES:

No usar en perros y gatos menores de 8 semanas.

PERIODO DE RETIRO:

No aplica.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Se debe evitar la ingestión.
- No aplicar directamente sobre los ojos y la nariz de los animales.
- No existe antídoto específico, el tratamiento consiste en evitar el contacto adicional y en el tratamiento sintomático y de apoyo.
- Si presenta la mascota hipersensibilidad a uno de los componentes, suspender el uso, si las molestias persisten consultar al médico veterinario.

ANTIDOTOS:

El fipronil no tiene un antídoto específico.

En caso de hipersalivación administrar atropina en dosis de 0.04 mg/kg de peso. Tras exposición dérmica lavar con abundante agua.

Por ingestión accidental, administrar sulfato de magnesio en solución al 10%.

En caso de convulsiones administrar metocarbamol por vía IV en dosis de 55-220 mg/kg.

DOSIS POR ESPECIE ANIMAL:

Según necesidad.

CLASIFICACION TOXICOLÓGICA: Clase II**METODO DE PREPARACION DEL MATERIAL:** N.A**METODO DE DESCONTAMINACION Y DISPOSICION FINAL DE LOS ENVASES USADOS, DERRAMES PERMANENTES, Y ECTOPARASITICIDAS NO USADOS:**

En caso de derrames absorber con arena y colocar el desecho en un lugar seguro.

Rompa los envases para evitar su reutilización.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES PARA EL USO RELATIVOS A LA TOXICIDAD DE LOS INGREDIENTES EN HUMANOS:

Mantener el producto alejado de los niños, animales domésticos y alimentos.

Mantener el producto en su envase original, bien cerrado, en un lugar seguro, seco y ventilado. Proteger de la luz y temperatura extrema.

EN CASO DE INTOXICACION CONSULTE AL MEDICO Y ENTREGUELE ESTA ETIQUETA.**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION MANTENGASE ALEJADO DE LOS NINOS, ANIMALES Y ALIMENTOS.****DESTRUYASE ESTE ENVASE DESPUES DEL USO DEL PRODUCTO.**



**INDICACIONES SOBRE MEDIDAS DE
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE:**

No utilice los envases vacíos. Peligroso
para los peces y vida acuática.

Evite contaminar suelos, mantos,
corrientes y depósitos de agua utilizando
equipo adecuado.

**INDICACIONES DEL EQUIPO DE
PROTECCION RECOMENDADO PARA LA
APLICACIÓN DEL PRODUCTO:**

N.A

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION:
Almacenar en un lugar fresco alejado de
la luz y de la humedad.

PRESENTACIÓN:
Barra de jabón de 100 g

REGISTROS SANITARIOS:

En trámite

**EN CASO DE INTOXICACIÓN CONSULTE
AL MÉDICO Y ENTRÉGUELE ESTA
ETIQUETA.** O al Centro Nacional de
Intoxicaciones en Guatemala: Tel (502)
2251-3560, El Salvador: Hospital Rosales
Tel (503) 2231-9200 Ext. 514. Nicaragua:
(505) 2289-7150 Honduras: (504) 232-
8213, Panamá: (507) 269-2741. Costa
Rica (506) 2223-1028



Producto Centroamericano hecho y
distribuido en Guatemala por
Laboratorios Vet S.A PBX:(502)22458700

info@laboratoriosvet.com,
www.laboratoriosvet.com