

“ALTO”, LEA ESTA INFORMACION ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PET SALON SHAMPOO®

CLASIFICACION FARMACOLOGICA

ECTOPARASITICIDA

FORMA FARMACEUTICA

Shampoo

Uso veterinario



FORMULA:

Cada 100 mL contiene:

Fipronil.....0.05 g

Excipientes c.s.p.....100 mL

DESCRIPCIÓN:

Pet salón shampoo® está enriquecido con ingredientes de la más alta calidad que garantiza una limpieza profunda, brillo, suavidad y un fresco aroma. Así como también protege la delicada piel de su perro. Contiene un potente activo que, garantiza la efectividad para el control y eliminación de piojos, pulgas y garrapatas en las mascotas.

FARMACODINAMIA:

EL FIPRONIL es una molécula que se deposita en las glándulas sebáceas y folículos de los animales, un largo periodo de tiempo debe transcurrir para

lograr su metabolismo o biotransformación total, no es metabolizado por el CYP450 mitocondrial hepático. Actúa por la interacción con complejos formados entre los canales del cloro y sus ligandos, especialmente el neurotransmisor GABA (ácido gamma-aminobutírico), bloqueando así la transferencia de los iones cloruro a través de las membranas celulares para los niveles de pre-y post-sináptica. Por lo tanto, provoca actividad incontrolada en el sistema nervioso central de insectos y ácaros, provocando de esa manera su muerte.

FARMACOCINÉTICA:

No aplica.

INDICACIONES:

Indicado para el tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas, piojos y garrapatas en perros.

Activo frente a:

Pulgas adultas (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalides canis*)

Garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor variabilis*, *Amblioma americanum*, *Ixodes holocyclus*, *Haemaphysalis laevis*, *Ixodes scapularis*, *Ixodes ricinus*).

Piojos masticadores (*Trichodectes canis*)

ESPECIES DESTINO:

Caninos y Felinos

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica

FORMA DE USO:

- Remojar el pelo de su mascota con abundante agua

- Aplicar la dosis según el cuadro

No aplica.

Tipo de pelaje	Cantidad de shampoo	Dilución
Corto (hasta 2 cm)	2 mL shampoo por libra de peso	1 parte shampoo por 2 partes de agua
Mediano (de 2 a 5 cm)	4 mL shampoo por libra de peso	1 parte shampoo por 4 partes de agua
Largo (desde 5 cm)	6 mL shampoo por libra de peso	1 parte shampoo por 6 partes de agua

- Aplicar uniformemente y masajee hasta formar abundante espuma.
- Dejar actuar por lo menos 5 minutos.
- Remover la espuma con abundante agua.

REACCIONES ADVERSAS:

La intoxicación se manifiesta con temblores y convulsiones.

CONTRAINDICACIONES Y RESTRICCIONES:

No usar en perros y gatos menores de 8 semanas

PERIODO DE RETIRO:

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Se debe evitar la ingestión.
- No aplicar directamente sobre los ojos y la nariz de los animales.
- No existe antídoto específico, el tratamiento consiste en evitar el contacto adicional y en el tratamiento sintomático y de apoyo.
- Si presenta la mascota hipersensibilidad a uno de los componentes, suspender el uso, si las molestias persisten consultar al médico veterinario.

ANTIDOTOS:

El fipronil no tiene un antídoto específico.

En caso de hipersalivación administrar atropina 0.04 mg/kg de peso.

Tras exposición dérmica lavar con abundante agua.

Por ingestión accidental, administrar sulfato de magnesio en solución al 10%.

En caso de convulsiones administrar metocarbamol por vía IV en dosis de 55-220 mg/kg.

DOSIS POR ESPECIE ANIMAL:

Según necesidad.

CLASIFICACION TOXICOLÓGICA: Clase II

METODO DE PREPARACION DEL MATERIAL: N.A

METODO DE DESCONTAMINACION Y DISPOSICION FINAL DE LOS ENVASES



**USADOS, DERRAMES PERMANENTES, Y
ECTOPARASITICIDAS NO USADOS:**

En caso de derrames absorber con arena y colocar el desecho en un lugar seguro.

Rompa los envases para evitar su reutilización.

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES PARA
EL USO RELATIVOS A LA TOXICIDAD DE
LOS INGREDIENTES EN HUMANOS:**

Mantener el producto alejado de los niños, animales domésticos y alimentos.

Mantener el producto en su envase original, bien cerrado, en un lugar seguro, seco y ventilado. Proteger de la luz y temperatura extrema.

**EN CASO DE INTOXICACION CONSULTE
AL MEDICO Y ENTREGUE ESTA
ETIQUETA.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE
HABITACION MANTENGASE ALEJADO DE
LOS NINOS, ANIMALES Y ALIMENTOS.**

**DESTRUYASE ESTE ENVASE DESPUES DEL
USO DEL PRODUCTO.**

**INDICACIONES SOBRE MEDIDAS DE
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE:**

No utilice los envases vacíos. Peligroso para los peces y vida acuática.

Evite contaminar suelos, mantos, corrientes y depósitos de agua utilizando equipo adecuado.

**INDICACIONES DEL EQUIPO DE
PROTECCION RECOMENDADO PARA LA
APLICACIÓN DEL PRODUCTO:**

N.A

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION:

Almacenar en un lugar fresco alejado de la luz y de la humedad.

PRESENTACIÓN:

- Envase de 240 mL, 480 mL, 1,000 mL

REGISTROS SANITARIOS:

En trámite

**EN CASO DE INTOXICACIÓN CONSULTE
AL MÉDICO Y ENTREGUE ESTA
ETIQUETA.** O al Centro Nacional de Intoxicaciones en Guatemala: Tel (502) 2251-3560, El Salvador: Hospital Rosales Tel (503) 2231-9200 Ext. 514. Nicaragua: (505) 2289-7150 Honduras: (504) 232-8213, Panamá: (507) 269-2741. Costa Rica (506) 2223-1028



Producto Centroamericano hecho y distribuido en Guatemala por Laboratorios Vet S.A PBX:(502)22458700

info@laboratoriosvet.com,
www.laboratoriosvet.com