

## **“ALTO”, LEA ESTA INFORMACION ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**PET SALON SPRAY ®**

**CLASIFICACION FARMACOLOGICA**

ECTOPARASITICIDA

**FORMA FARMACEUTICA**

Solucion

**Uso veterinario**



### **FORMULA:**

Cada 100 mL contiene:

Fipronil.....0.05 g

Excipientes c.s.p.....100 mL

### **DESCRIPCIÓN:**

**Pet Salon spray®** está enriquecido con ingredientes de la más alta calidad que garantiza una limpieza profunda, brillo, suavidad y un fresco aroma. Así como también protege la delicada piel de su perro. Contiene un potente activo que, garantiza la efectividad para el control y eliminación de piojos, pulgas y garrapatas en las mascotas.

### **FARMACODINAMIA:**

**EL FIPRONIL** es una molécula que se deposita en las glándulas sebáceas y folículos de los animales, un largo

periodo de tiempo debe transcurrir para lograr su metabolismo o biotransformación total, no es metabolizado por el CYP450 mitocondrial hepático. Actúa por la interacción con complejos formados entre los canales del cloro y sus ligandos, especialmente el neurotransmisor GABA (ácido gamma-aminobutírico), bloqueando así la transferencia de los iones cloruro a través de las membranas celulares para los niveles de pre-y post-sináptica. Por lo tanto, provoca actividad incontrolada en el sistema nervioso central de insectos y ácaros, provocando de esa manera su muerte.

### **FARMACOCINÉTICA:**

No aplica.

### **INDICACIONES:**

Indicado para el tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas, piojos y garrapatas en perros.

Activo frente a:

Pulgas adultas (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*)

Garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor variabilis*, *Amblioma americanum*, *Ixodes holocyclus*, *Haemaphysalis laevis*, *Ixodes scapularis*, *Ixodes ricinus*).

Piojos masticadores (*Trichodectes canis*)

### **ESPECIES DESTINO:**

Caninos y Felinos

### **VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

Tópica

### **FORMA DE USO:**

1. Agítese antes de usar.

2. Pulverizar en cantidades pequeñas en diferentes partes del cuerpo de la mascota, permitiendo que cubra la piel.
3. Finalmente cepille el pelo de su mascota como de costumbre.
4. Para el mayor control de ectoparásitos (piojos, pulgas y garrapatas) se recomienda aplicarlo en alfombras o lugares donde la mascota descanse.
5. Utilice toda la línea de productos Pet Salon para mejores resultados.

**REACCIONES ADVERSAS:**

La intoxicación se manifiesta con temblores y convulsiones.

**CONTRAINDICACIONES Y RESTRICCIONES:**

No usar en perros menores de 8 semanas.

No usar en gatos

**PERIODO DE RETIRO:**

No aplica.

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:**

- Se debe evitar la ingestión.
- No aplicar directamente sobre los ojos y la nariz de los animales.
- No existe antídoto específico, el tratamiento consiste en evitar el contacto adicional y en el tratamiento sintomático y de apoyo.
- Si presenta la mascota hipersensibilidad a uno de los componentes, suspender el uso, si las molestias persisten consultar al médico veterinario.

**ANTIDOTOS:**

El fipronil no tiene un antídoto específico.

En caso de hipersalivación administrar atropina en dosis de 0.04 mg/kg de peso. Tras exposición dérmica lavar con abundante agua.

Por ingestión accidental, administrar sulfato de magnesio en solución al 10%.

En caso de convulsiones administrar metocarbamol por vía IV en dosis de 55-220 mg/kg.

**DOSIS POR ESPECIE ANIMAL:**

Según necesidad.

**CLASIFICACION TOXICOLÓGICA:** Clase II**METODO DE PREPARACION DEL MATERIAL:** N.A**METODO DE DESCONTAMINACION Y DISPOSICION FINAL DE LOS ENVASES USADOS, DERRAMES PERMANENTES, Y ECTOPARASITICIDAS NO USADOS:**

En caso de derrames absorber con arena y colocar el desecho en un lugar seguro.

Rompa los envases para evitar su reutilización.

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES PARA EL USO RELATIVOS A LA TOXICIDAD DE LOS INGREDIENTES EN HUMANOS:**

Mantener el producto alejado de los niños, animales domésticos y alimentos.

Mantener el producto en su envase original, bien cerrado, en un lugar seguro, seco y ventilado. Proteger de la luz y temperatura extrema.

**EN CASO DE INTOXICACION CONSULTE AL MEDICO Y ENTREGUELE ESTA ETIQUETA.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE  
HABITACION MANTENGASE ALEJADO DE  
LOS NIÑOS, ANIMALES Y ALIMENTOS.**

**DESTRUYASE ESTE ENVASE DESPUES DEL  
USO DEL PRODUCTO.**

**INDICACIONES SOBRE MEDIDAS DE  
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE:**

No utilice los envases vacíos. Peligroso  
para los peces y vida acuática.

Evite contaminar suelos, mantos,  
corrientes y depósitos de agua utilizando  
equipo adecuado.

**INDICACIONES DEL EQUIPO DE  
PROTECCION RECOMENDADO PARA LA  
APLICACIÓN DEL PRODUCTO:**

**N.A**

**ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION:**  
Almacenar en un lugar fresco alejado de  
la luz y de la humedad.

**PRESENTACIÓN:**

- Envase de 50, 100, 120, 200, 400, 500  
y 1,000 mL

**REGISTROS SANITARIOS:**

**En trámite**

**EN CASO DE INTOXICACIÓN CONSULTE  
AL MÉDICO Y ENTRÉGUELE ESTA  
ETIQUETA.** O al Centro Nacional de  
Intoxicaciones en Guatemala: Tel (502)  
2251-3560, El Salvador: Hospital Rosales  
Tel (503) 2231-9200 Ext. 514. Nicaragua:  
(505) 2289-7150 Honduras: (504) 232-  
8213, Panamá: (507) 269-2741. Costa  
Rica (506) 2223-1028



Producto Centroamericano hecho y  
distribuido en Guatemala por  
Laboratorios Vet S.A PBX:(502)22458700

[info@laboratoriosvet.com](mailto:info@laboratoriosvet.com),  
[www.laboratoriosvet.com](http://www.laboratoriosvet.com)